




Original  
**ALUTEC**  
 Qualität



★★★★★★  
 MADE IN EUROPE

## BASIC



0,8 mm





40 L



80 L




## CLASSIC




0,8 mm




30 L




48 L



68 L




93 L




142 L




186 L




48 L



68 L



93 L



142 L

### Zubehör Aluminiumboxen / Aluminium boxes accessories

#### Rollensatz / Wheel Set



**20011** für /for  
CLASSIC  
COMFORT  
INDUSTRY  
LOGIC

#### Zylinderschloss / Cylinder Lock



1x

1x

**2x**

**31001**  
gleichschließend  
simultaneous locking

**31001 V**  
verschiedenschließend  
unique locking

**31008**  
gleichschließend  
simultaneous locking

#### Würfelschaum / Foam Block



**36010** für /for 30 L  
**36020** für /for 48 L  
**36030** für /for 68/73 L  
**36040** für /for 92/93 L  
**36050** für /for 140/142 L

#### Trennwand-Set / Partition Set



**20000** für /for  
CLASSIC 48, 68, 93  
COMFORT 48, 60, 73, 92  
INDUSTRY 48, 60, 73, 92



#### Räder-Anbausatz / Wheel Attachment Set



**20010** für /for  
CLASSIC  
COMFORT  
INDUSTRY




## TRAILER




### Befestigungsset TRAILER / Mounting Set TRAILER



**42000**  
für / for  
41030  
41051



## TRUCK



### Befestigungsset TRUCK /Mounting Set TRUCK



**42001**  
für / for  
41023  
41035  
41047

## Riffelblechboxen auf Maß Customized checker plate boxes

### Mögliche Ausstattung:

- Kranösen
- Zurrösen
- Antirutschmatte
- Schaumstoffauskleidung

### Possible equipment:


- Lifting eyes
- Lashing rings
- Anti-slip mat
- Foam lining



Hier können Sie Ihre Riffelblechboxen online anfragen:  
You can request your checker plate boxes online here:




# EXTREME



41037-41234


41250-41883




3,0 mm



37 L    46 L    70 L




120 L    234 L    250 L    312 L    375 L    470 L    883 L



37 L    70 L    120 L



# INDIVIDUAL



Riffelblechboxen für Pritschenfahrzeuge, individuell konfigurierbar /  
Checker plate boxes for platform vehicles, individually configurable

INDIVIDUAL 1028 45001

1700x800x800/850 mm

INDIVIDUAL 1152 45002

1900x800x800/850 mm



45110



45090



45070



45100



45060




45080



45041/45042



45031/45032



45050/45120



45021/45022



45010



45140

Hier können Sie Ihre Individualboxen online konfigurieren:  
You can configure your individual boxes online here:



[www.alutec.net/produkte/individualbox-fuer-pritschenfahrzeuge/](http://www.alutec.net/produkte/individualbox-fuer-pritschenfahrzeuge/)

## Zubehör INDIVIDUAL-Boxen / INDIVIDUAL-boxes accessories

	<b>INDIVIDUALBOX 1028 45001 1700x800x750/850*</b>	<b>INDIVIDUALBOX 1152 45002 1900x800x800/850**</b>
Standardfüße / Standard feet	45010	45010
Unterbaumodul; Höhe: 300 mm; lichtet Durchgangsmaß 690x260 mm / Substructure module; height: 300 mm; Clear passage dimensions: 690x260 mm	45021	45022
Unterbaufüße (2 St.); Höhe: 100 mm; Abstand Breite: 600 mm / Substructure feet (2 pc.); height: 100 mm; Distance width: 600 mm	45031	45032
Palettenklötze (4 St.); Höhe 150 mm / Pallet blocks (4 pc.); height 150 mm	45140	45140
Einhängewanne; *1640x180x70 mm / **1840x180x70 mm / Hanging tray; *1640x180x70 mm / **1840x180x70 mm	45041	45042
Auszug groß, rechts: 1000x660x200 mm; Auszugslänge 700 mm / Pull-out large, right: 1000x660x200 mm; Pull-out length 700 mm	45050	45050
Auszug klein, links: 500x660x200 mm; Auszugslänge 400 mm / Pull-out small, left: 500x660x200 mm; Pull-out length 400 mm	45120	45120
Einhängerkorb; 400x725x150 mm / Hanging basket; 400x725x150 mm	45060	45060
Kranösenset / Lifting eyes set	45070	45070
Zurrösenset / Lashing rings set	45080	45080
Werkzeugfach; 350x115x100 mm / Tool compartment; 350x115x100 mm	45090	45090
Dosenhalter; für max. 4 Dosen / Can holder; for up to 4 cans	45100	45100
Kabelhalter / Cable holder	45110	45110
Antirutschmatte für Zwischenboden / Anti-slip mat for intermediate floor	45201	45202
Antirutschmatte für Auszugslade klein / Anti-slip mat for pull-out small	45230	45230
Antirutschmatte für Auszugslade groß / Anti-slip mat for pull-out large	45250	45250
Antirutschmatte für Einhängewanne / Anti-slip mat for hanging tray	45241	45242
Antirutschmatte für Einhängerkorb / Anti-slip mat for hanging basket	45262	45262
Antirutschmatte für Werkzeugfach / Anti-slip mat for tool compartment	45290	45290

## Zubehör EXTREME-Boxen / EXTREME-boxes accessories

### Einhängerkorb / Hanging basket



**41015** für / for  
EXTREME 234 – 470

**41025** für / for  
EXTREME 883

### Palettenfüße / Pallet Feet



**41010**

10 cm

### Werkzeugablage / Tool Tray



**41012** für / for  
EXTREME 883


### Räder-Anbausatz / Wheel Attachment Set






**41000**

Ø 100 mm



## COMFORT



## INDUSTRY



## LOGIC





Box	Item no.	mm (L x B x H)	mm (L x B x H)	kg	Vol. l.
<b>BASIC</b>					
BASIC 40	10040	535 x 340 x 220	560 x 370 x 245	3,8	40
BASIC 80	10080	750 x 355 x 300	775 x 385 x 325	5,4	80
<b>CLASSIC</b>					
CLASSIC 30	11030	405 x 300 x 250	430 x 335 x 270	3,2	30
CLASSIC 48	11048	550 x 350 x 250	575 x 385 x 270	4,2	48
CLASSIC 68	11068	550 x 350 x 355	575 x 385 x 375	4,8	68
CLASSIC 93	11093	750 x 350 x 355	775 x 385 x 375	5,8	93
CLASSIC 142	11142	870 x 460 x 355	895 x 495 x 375	7,6	142
CLASSIC 186	11186	760 x 530 x 462	785 x 565 x 482	8,5	186
<b>CLASSIC BLACK</b>					
CLASSIC 48 BLACK	11048 BLACK	550 x 350 x 250	575 x 385 x 270	3,2	48
CLASSIC 68 BLACK	11068 BLACK	550 x 350 x 355	575 x 385 x 375	4,8	68
CLASSIC 93 BLACK	11093 BLACK	750 x 350 x 355	775 x 385 x 375	5,8	93
CLASSIC 142 BLACK	11142 BLACK	870 x 460 x 355	895 x 495 x 375	7,6	142
<b>COMFORT</b>					
COMFORT 6	12006	250 x 180 x 125	280 x 215 x 150	1,7	6
COMFORT 27	12027	350 x 245 x 315	380 x 280 x 332	3,4	27
COMFORT 30	12030	400 x 300 x 248	430 x 335 x 273	3,7	30
COMFORT 48	12048	550 x 350 x 248	580 x 385 x 265	5,1	48
COMFORT 60	12060	550 x 350 x 315	580 x 385 x 332	5,6	60
COMFORT 73	12073	550 x 350 x 381	580 x 385 x 398	5,9	73
COMFORT 92	12092	750 x 350 x 350	780 x 385 x 367	7,2	92
COMFORT 140	12140	870 x 460 x 350	900 x 495 x 367	9,4	140
COMFORT 153	12153	1150 x 350 x 381	1182 x 385 x 398	10,6	153
COMFORT 157	12157	750 x 550 x 381	782 x 585 x 398	9,7	157
<b>COMFORT mit Schaumstoff/with foam</b>					
COMFORT 73 S	12073S	550 x 350 x 381	580 x 385 x 398	6,4	73
COMFORT 92 S	12092S	750 x 350 x 350	7780 x 385 x 367	7,6	92
<b>INDUSTRY</b>					
INDUSTRY 27	13027	350 x 245 x 315	380 x 280 x 344	3,3	27
INDUSTRY 30	13030	400 x 300 x 248	430 x 335 x 277	3,7	30
INDUSTRY 48	13048	550 x 350 x 248	580 x 385 x 277	4,9	48
INDUSTRY 60	13060	550 x 350 x 315	580 x 385 x 344	5,4	60
INDUSTRY 73	13073	550 x 350 x 381	580 x 385 x 410	5,9	73
INDUSTRY 92	13092	750 x 350 x 350	780 x 385 x 379	6,9	92
INDUSTRY 140	13140	870 x 460 x 350	900 x 495 x 379	8,9	140
INDUSTRY 153	13153	1150 x 350 x 381	1182 x 385 x 410	10,4	153



Box	Item no.	mm (L x B x H)	mm (L x B x H)	kg	Vol. l.
INDUSTRY 157	13157	750 x 550 x 381	782 x 585 x 410	9,3	157
INDUSTRY 243	13243	750 x 550 x 590	782 x 585 x 619	11,2	243
INDUSTRY 400	13400	1500 x 550 x 485	1532 x 585 x 514	18,6	400
INDUSTRY 425	13425	1160 x 755 x 485	1192 x 790 x 514	18,7	425
<b>INDUSTRY GREEN</b>					
INDUSTRY 48 GREEN	13048 GREEN	550 x 350 x 248	580 x 385 x 277	4,9	48
INDUSTRY 73 GREEN	13073 GREEN	550 x 350 x 381	580 x 385 x 410	5,9	73
INDUSTRY 92 GREEN	13092 GREEN	750 x 350 x 350	780 x 385 x 379	6,9	92
INDUSTRY 157 GREEN	13157 GREEN	750 x 550 x 381	782 x 585 x 410	9,3	157
<b>LOGIC</b>					
LOGIC 23	15023	350 x 255 x 255	378 x 280 x 270	2,2	23
LOGIC 32	15032	350 x 255 x 355	378 x 280 x 370	2,5	32
LOGIC 49	15049	550 x 350 x 255	578 x 375 x 270	3,4	49
LOGIC 69	15069	550 x 350 x 355	578 x 375 x 370	3,9	69
LOGIC 145	15145	740 x 550 x 355	768 x 575 x 370	6,2	145
LOGIC 191	15191	740 x 550 x 465	768 x 575 x 480	7,1	191
<b>EXTREME</b>					
EXTREME 37	41037 *	600 x 250 x 250	622 x 275 x 270	7,4	37
EXTREME 46	41046 *	800 x 300 x 190	822 x 325 x 210	8,6	46
EXTREME 70	41070 *	500 x 350 x 400	522 x 375 x 420	9,6	70
EXTREME 120	41120 *	600 x 400 x 500	622 x 425 x 520	13,2	120
EXTREME 234	41234 *	750 x 500 x 625	772 x 525 x 645	19,7	234
EXTREME 250	41250 *	1000 x 500 x 500	1022 x 525 x 520	21,5	250
EXTREME 312	41312 *	1250 x 500 x 500	1272 x 525 x 520	25,2	312
EXTREME 375	41375 *	1500 x 500 x 500	1522 x 525 x 520	29,6	375
EXTREME 470	41470 *	1874 x 500 x 500	1896 x 525 x 520	35,3	470
EXTREME 883	41883 *	1678x675x730/830	1700x700x750/850	47,4	883
<b>EXTREME BLACK</b>					
EXTREME 37 BLACK	41037 BLACK *	600 x 250 x 250	622 x 275 x 270	7,4	37
EXTREME 70 BLACK	41070 BLACK *	500 x 350 x 400	522 x 375 x 420	9,6	70
EXTREME 120 BLACK	41120 BLACK *	600 x 400 x 500	622 x 425 x 520	13,2	120
<b>TRAILER</b>					
TRAILER 30	41030 *	530/430 x 275 x 225	560/450 x 300 x 235	5,8	30
TRAILER 51	41051 *	580/480 x 280 x 345	610/500 x 300 x 355	7,4	51
<b>TRUCK</b>					
TRUCK 23	41023 *	400 x 250 x 230	425 x 265 x 260	5,0	23
TRUCK 35	41035 *	600 x 250 x 230	625 x 265 x 260	7,0	35
TRUCK 46	41047 *	800 x 250 x 230	825 x 265 x 260	8,6	46

Lichtes Durchgangsmaß ca. 20 mm (\*40 mm) geringer als Innenmaß. Technische und optische Änderungen vorbehalten.  
Clear passage dimension ca. 20mm (\*40 mm) less than inside dimension. Technical and visual changes reserved.

